

39 Rue des Amours - 60150 THOUROTTE Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58 E-mail: commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com



## FICHE TECHNIQUE

## Armoires de sûreté pour produits inflammables

Date de Création FT :

02/01/2008

Date Modification FT:

27/01/2015

# Armoire de sûreté basse 2 portes Réf. ARM10095



Structure robuste en acier 9 et 10/10e, peinture poudre époxy polyester satinée texturée polymérisée à 200°c, corps en gris RAL 7035 et portes en jaune RAL 1003

Construction sans montant central pour permettre :

La sortie horizontale des étagères : pas de renversement des produits si besoin de nettoyage à la suite de fuites

La sortie horizontale du bac par glissement

Ventilation naturelle : ouvertures perforées basses sur les portes et hautes sur le corps (sur le toit pour les modèles hauts, sur la face arrière pour les modèles bas) :

> Collerette fournie pour permettre le raccordement de la sortie de ventilation haute à une ventilation mécanique

Portes ouvrant à 180°, à fermeture manuelle par crémone à 2 points protégée sous un capot vertical, verrouillage à clés (2 clés fournies), avec aussi:

- > 1 casier porte-documents pour le registre de stock et les fiches de données sécurité
- > Des pictogrammes de risques selon la norme nF X 08-003
- > Rappel des consignes et numéros de téléphone des centres antipoison

Étagères/bacs de rétention (H. 65 mm - 25 et 12 litres), réglables en hauteur au pas de 25 mm avec des trop-pleins latéraux

Bac de rétention générale amovible sans soulèvement (H. 120 mm - 47 et 22,5 litres) avec des déflecteurs latéraux au-dessus du bac pour canaliser les éventuelles fuites en provenance des étagères

### 59001MRA



## **Équipements en option**

Système de portes automatiques

Étagères supplémentaires, protections anticorrosion en PEHD pour les étagères destinées aux produits corrosifs ou le bac, plan perforé pour bac, socle pour manutention par transpalette (L. 950 mm)

Caisson et accessoires de ventilation, caisson de filtration

Extincteur à déclenchement automatique pour les modèles destinés à stocker des produits inflammables (expressément recommandé)

EXTCO2200G pour la réf. ARM10050

EXTCO2300G pour la réf. ARM10095 - ARM19550

EXTCO2500G pour la réf. ARM19595



Réf.	Dimensions L x p x h mm		Poids	Aménagament de bace
	Extérieures	Intérieures	Kg	Aménagement de base
ARM10050	500 x 500 x 1000	420 x 470 x 900	28	1 étagères de rétention
ARM10095	950 x 500 x 1000	870 x 470 x 900	49	+ 1 bac de rétention
ARM19550	500 x 500 x 1950	420 x 470 x 1850	48	3 étagères de rétention
ARM19595	950 x 500 x 1950	870 x 470 x 1850	80	+ 1 bac de rétention