


39 Rue des Amours - 60150 THOUROTTE Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58 E-mail: commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

FICHE TECHNIQUE



KITS ANTIPOLLUTION

Date de Création FT ·

02/01/2008

Date Modification FT:

14/10/2019

Caisse-palette d'intervention mobile 400 litres "spécial produits chimiques"

Réf. KPC300

400 litres Capacité d'absorption Poids du kit 37 kg

Description

Le conteneur qui a l'un des plus gros volume d'intervention. Doté d'une grande ouverture, il offre un accès facile aux absorbants.

Type

Hydrophile.

Absorbe les hydrocarbures, l'eau, et la plupart des produits chimiques, acides, solvants, bases etc.







12 boudins Ø 8 cm x 1.2 m

1 combinaison 30 coussins 20 x 20 cm ietable



1 paire de 1 paire de gants lunettes

10 essuyeurs 30 x 30 cm

10 sacs de récupération

















Composition du kit 400 litres

- > 1 caisse-palette P.E 535 litres avec couvercle (Dim. L 1200 x I 800 x h 790 mm)
- > 100 feuilles (C) ou 200 feuilles (NT) 40 x 50 cm
- > 1 rouleau 44 m x 48 cm
- > 12 boudins Ø 8 x 120 cm TL8120
- > 30 coussins 20 x 20 cm TL2020
- > 1 combinaison en Tyvek
- > 1 paire de gants en nitrile
- > 1 paire de lunettes protectrices
- > 10 essuyeurs
- > 10 sacs de récupération

Avantages

Le kit absorbant antipollution est la solution adaptée pour intervenir rapidement et efficacement afin d'éviter la propagation d'une pollution lors de fuites ou de déversements accidentels.

Il contient les produits nécessaires à contenir et stopper la propagation de liquides sur le sol (hydrocarbures ou tous autres liquides dangereux), sous forme de feuilles, tapis, rouleaux, boudins, barrages etc.

Conseils d'utilisation

- > Évaluer la nature des matériaux déversés et identifier leur origine
- > Prendre des mesures pour contenir les liquides et assurer l'étanchéité des canalisations
- > Fermer les vannes, déplacer les bidons percés et colmater les fuites là où il est possible et sûr de le faire sans danger
- > Les produits absorbants adoptent les caractéristiques de tous les types de produits qu'ils absorbent
- > Assurez vous d'éliminer les produits absorbants usagés et les liquides déversés en conformité avec les lois applicables localement
- > Nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation
- > Remplacer les produits absorbants et les équipements de sécurité utilisés à chaque opération de nettoyage

