



## FICHE TECHNIQUE

### KITS ANTIPOLLUTION

Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	14/10/2019
--------------------------	------------	--------------------------	------------

Fût d'intervention 360 litres "spécial tous liquides"

Réf. **KTLSURFUT360**

**Capacité d'absorption** 360 litres

### Description

Élaboré dans un surfût, le kit 360 litres permet de servir de stockage pour les absorbants ou de rétention pour un fût (après utilisation des absorbants).


### Type

Hydrophile.

Absorbe les hydrocarbures, l'eau, et la plupart des produits chimiques, acides, solvants, bases etc.



100 feuilles (C) ou 200  
feuilles (NT) 40 x 50 cm



24 boudins  
Ø 8 x 120 cm



8 coussins  
40 x 40 cm



10 essuyeurs




1 paire de lunettes  
de sécurité



1 paire de gants de  
protection



5 sacs de  
récupération



### Composition du kit 360 litres

- > 1 surfût P.E 250 litres  
(Dim. Ø 780 x h 1010 mm - Fond Ø 630 mm)
- > 100 feuilles (C) ou 200 feuilles (NT) 40 x 50 cm
- > 24 boudins Ø 8 x 120 cm - TL8120
- > 8 coussins 40 x 40 cm - TL4040
- > 1 paire de gants de protection
- > 1 paire de lunettes protectrices
- > 10 essuyeurs
- > 5 sacs de récupération

### Avantages

Le kit absorbant antipollution est la solution adaptée pour intervenir rapidement et efficacement afin d'éviter la propagation d'une pollution lors de fuites ou de déversements accidentels.

### Conseils d'utilisation

- > Évaluer la nature des matériaux déversés et identifier leur origine
- > Prendre des mesures pour contenir les liquides et assurer l'étanchéité des canalisations
- > Fermer les vannes, déplacer les bidons percés et colmater les fuites là où il est possible et sûr de le faire sans danger
- > Les produits absorbants adoptent les caractéristiques de tous les types de produits qu'ils absorbent
- > Assurez vous d'éliminer les produits absorbants usagés et les liquides déversés en conformité avec les lois applicables localement
- > Nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation
- > Remplacer les produits absorbants et les équipements de sécurité utilisés à chaque opération de nettoyage

