

39 Rue des Amours - 60150 THOUROTTE Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58 E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com



## FICHE TECHNIQUE

RECHARGE POUR KITS ANTIPOLLUTION			
Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	14/10/2019

### Recharge 90 litres "spécial produits chimiques"

# REKPC90CHAR

Capacité d'absorption90 litresConditionnementEn carton

#### **Description**

Parfait pour assurer la maintenance dans l'usine et gérer les déversements accidentels.

#### **Type**

Hydrophile.

Absorbe les hydrocarbures, l'eau, et la plupart des produits chimiques, acides, solvants, bases etc.



1 rouleau 23 m x 38 cm



























#### Composition du chariot 90 litres

- > 1 rouleau 23 m x 38 cm
- > 1 boudin Ø 8 x 120 cm TL8120
- > 1 boudin Ø 8 x 300 cm TL8300
- > 6 coussins 20 x 20 cm TL2020
- > 1 paire de gants en nitrile
- > 1 paire de lunettes protectrices
- > 2 sacs de récupération

#### **Avantages**

Contient les produits nécessaires à contenir et stopper la propagation de liquides sur le sol (hydrocarbures ou tous autres liquides dangereux), sous forme de feuilles, tapis, rouleaux, boudins, barrages etc.

#### **Conseils d'utilisation**

- > Évaluer la nature des matériaux déversés et identifier leur origine
- > Prendre des mesures pour contenir les liquides et assurer l'étanchéité des canalisations
- > Fermer les vannes, déplacer les bidons percés et colmater les fuites là où il est possible et sûr de le faire sans danger
- > Les produits absorbants adoptent les caractéristiques de tous les types de produits qu'ils absorbent
- > Assurez vous d'éliminer les produits absorbants usagés et les liquides déversés en conformité avec les lois applicables localement
- > Nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation
- > Remplacer les produits absorbants et les équipements de sécurité utilisés à chaque opération de nettoyage

